### BREMSPRÜFTECHNIK MBT 3000 SERIES







### **MBT 3200 LON** VP 410127

Der prüfstraßenfähige Rollen-Bremsprüfstand MBT 3200 LON dient zur Bremsprüfung von PKW, Transportern und LLKW bis zu einer Achslast von 8,0 t. Mit seiner serienmäßigen Prüfgeschwindigkeit von 5 km/h entspricht er den länderabhängigen gesetzlichen Vorgaben für die Prüfung von PKW und LLKW. Seine Multi-Analoganzeige mit zwei Zeigeruhren ermöglicht die Anzeige der Prüfergebnisse von Bremsprüfstand, Radlauftester und Achsdämpfungsprüfstand.

#### PRODUKTDETAILS/ZUBEHÖR

Beschreibung MBT 3200 LON: Prüfstraßenfähiger Rollen-Bremsprüfstand mit Multi-Analoganzeige für insbesondere PKW, Transporter und LLKWs bis zu 8,0 t Achslast

- Dank 8 t Achslast und 2800 mm Spurbreite besonders geeignet für Transporter und LLKW
- Aufgrund serienmäßiger Prüfgeschwindigkeit von 5 km/h können sowohl PKW als auch LLKW gesetztes konform geprüft werden.
- Multi-Analoganzeige mit zwei Zeigeruhren (Durchmesser 2 x 350 mm) und integriertem Schalt- und Elektroschrank Anzeigemöglichkeit für:
  - Bremsprüfstand
  - Radlauftester
  - Achsdämpfungsprüfstand
- Differenzanzeige (3-stellig + LED-Balken) zur Bewertung von:
  - Bremskraftdifferenz
  - Differenz Achsdämpfung
  - Radlaufabweichung
- Programmsteuerung durch 32 Bit Microprozessorelektronik

ermöglicht feinste Auflösung der Messergebnisse Maße Anzeige (H x B x T) 910 x 870 x 300 mm

- · Umfangreiches Funktionspaket für professionelles Prüfen, wie:
  - Verzögerte Einschaltautomatik nach dem Einfahren in den Prüfstand
  - Automatische Anlaufüberwachung serienmäßig zur Vermeidung von Reifenschäden
  - Automatische Schlupfabschaltung mit Zeigerstopp und Wiederanlaufautomatik bereits im Serienumfang inkludiert
  - Serienmäßige automatische Ausfahrhilfe für komfortables

- Ausfahren der angetriebenen Achsen aus dem Prüfstand
- Abschaltautomatik nach dem Ausfahren aus dem Prüfstand
- Einzelradschaltung für differenzierte, radweise Betrachtung
- · Robuste und langlebige Ausführung durch:
  - Elektronisches, temperaturkompensiertes DMS-System für hochpräzise Messergebnisse unter allen Umweltbedingungen
  - · Rollenoberfläche geschweißt
  - optionale kostenneutrale Kunststoffbeschichtung der Prüfrollen
  - 32 Bit Mikroprozessorelektronik für die Prozesssteuerung sowie die Überwachung sämtlicher Sicherheitsfunktionen
  - Abschließbarer Hauptschalter
  - Schnittstellenanschluss RS 232
  - Spritzwassergeschützte Motoren arbeiten zuverlässig auch unter belastungsintensiven Umwelteinflüssen
  - gewuchtete und rillenkugelgelagerte Prüfrollen sorgen für höchste Präzision und absoluten Fahrkomfort und garantieren eine hohe Nutzungsdauer des gesamten Prüfstands
  - International anerkanntes TÜV-Gutachten nach VkBI 9/2011
  - Stern-Dreieck Schaltung zur Vermeidung von hohen Einschaltströmen
  - Selbsttragender geschlossener Rollensatz
  - Lackierung hochwertige Pulverbeschichtung: anthrazitgrau, RAL 7016

#### Lieferumfang:

- Analoganzeige mit zwei Zeigeruhren und integriertem Schaltschrank
- Rollensatz MBT 3000 mit Vorbereitung für Wiegeeinrichtung

#### **TECHNISCHE DATEN**

Achslast (überfahrbar) 8000 kg
Spur min. 870 mm
Spur max. 2800 mm

# BREMSPRÜFTECHNIK MBT 3000 SERIES





#### **TECHNISCHE DATEN**

Antriebsleistung	2 x 5,5 kW
Prüfgeschwindigkeit	5 km/h
Messbereich	10 kN
Rollendurchmesser	202 mm
Rollenachsabstand	400 mm
Absicherung gG	35 A
Spannungsversorgung	3/N/PE 400 V 50 Hz
Maße Rollensatz (L x B x H)	2925 x 680 x 280 mm

#### **ZUBEHÖR**

VZ 955278	Zusatzpaket Bremsprüfstandsrichtlinie TYP: Richtlinie 2011		SICHERHEITSEINRICHTUNG		
VZ 930040	Rollensatz geteilt für Einbau in Arbeitsgrube	VZ 955088	Not-Aus-Schlagtaster mit Schlüssel zur Entriegelung		
VZ 975546	Wiegeeinrichtung STAT./DYN. für Rollensatz MBT 3000 Serie	VZ 955045	Not-Aus-Schlagtaster		
VZ 935068	Rollenheizung		Betriebsstundenzähler		
VZ 935174	Rollenabdeckung für MBT 3000 Serie, 4 t		VITTERUNGSSCHUTZ		
	überfahrbar		Schaltschrankheizung thermostatgesteuert		
VZ 930041	Hebeschwelle automatisch mit Lichtschranke f.		DRUCKMESSEINRICHTUNG UND FUNKEINRICHTUNG		
	MBT 2xxx/3000	VZ 980035	Startset funkgesteuerte Druckumsetzer		
VP 930057	Fundamentverschalung verzinkt, für MBT 2000 RS5/C_MBT C W280	VZ 910154	Funk-Fernbedienung TYP: FFB3 inkl. Empfängermodul		
VZ 935110	Rollenoberfläche kunststoffbeschichtet (serienmäßig geschweißt)	VZ 910156	Funk-Fernbedienung/Funk-Handterminal TYP: FFB3-FHT (-AUFPREIS zu FFB3-)		
REGELEINR	CHTUNG UND SONDERSPANNUNG	VZ 980029	Funkdruckumsetzer pneumatisch Messbereich: 0		
VZ 935132	Dreh- und Messrichtung manuell umschaltbar		- 20 bar TYP: RCD 40		
VZ 935133	Dreh- und Messrichtung Einzelrad über Fernbedienung umschaltbar	VZ 985028	Funkdruckumsetzer hydraulisch Messbereich: 0 - 160 bar TYP: RCD 30 - 160 bar		
VZ 990355	Allradregelsatz für Visco- und Starr-Allrad mit Pedalkraftge ber und Fernbedienung IFB 3	VZ 955071	Blitzlicht mit periodischem Signalhorn für sender gesteuerte Druckumsetzer		
VZ 935114	DC-Bremse für MBT 2000/3000-Rollensätze	VZ 990090	Signalanzeige für sendergesteuerte		
	Sonderspannung 3 x 230 V 50/60Hz		Druckumsetzer bei Entnahme aus Ladebox		
	NALOG- UND SIMULTAN- ANZEIGEN		ZUBEHÖR PC HARD- UND SOFTWARE		
VZ 955257	Fuß für Multi-Analoganzeige 2oder 4-fach, 180°		Software LON Basic für externen PC		
VZ 955256	schwenkbar zur freistehenden Montage Wandhalterung für MultiAnaloganzeige 2- oder 4-	VZ 910140	USB/RS-232 Konverter zum Anschluss an PC/ Laptop ohne RS-232-Schnittstelle -NETTO-		
	fach um 180° schwenkbar	VP 186050	Kommunikationspult EUROSYSTEM PKW/LKW (ohne Elektronik) TYP: MCD 2000		
VZ 950055	Simultananzeige für MBT 2000/3000 LON/- EUROSYSTEM TYP: MSA C CLASSIC	VZ 955273	Druckerfach f. Kommunikationspult EUROSYSTEM MCD 2000		
VZ 950056	Simultananzeige für MBT 2000/3000 LON/- EUROSYSTEM TYP: MSA C VARIODATA	VZ 955274	Seitenregal f. Kommunikationspult EUROSYSTEM MCD 2000		
VZ 955252	Differenzanzeige für Simultananzeige MSA	VZ 955277	Externes PC-Staufach für Kommunikationspult		
VZ 955253	Displaymodul VARIODATA	>002.7	EUROSYSTEM MCD 2000		
VZ 955254	LED-Laufschrift (16-stellig) mit komfortabler	VZ 910177	Industrie-PC Kompakt mit Windows 10 -NETTO		
VZ 955269	Bediener führung Wandscharnier für Simultananzeige MSA	VZ 955275	Halter für PC-Befestigung im Kommunikationspult MCD 2000 für Kompakt-/		
VZ 955255	(schwenkbar ca. 90°) Wandhalterung für Simultananzeige MSA		Performance-PC		
v Z 900Z05	(schwenkbar ca. 180°)		PC-Tastatur und Maus -NETTO		
VZ 955270	Standfuß für Simultananzeige MSA, zur freistehenden Montage (schwenkbar ca. 180°)	VZ 910200	PC-Flachbildschirm 24 VGA/DVI/HDMI, (TFT- Standard) -NETTO-		
VZ 955271	Aufsatzhalterung für Simultananzeige MSA	VZ 910192	LCD-Simultan-Anzeigeeinheit 40 inkl. Standfuß; HDMI -NETTO-		
\/7.05005 :	CLASSIC zum Anbau an Kommunikationspult MCD	VZ 955244	Wandhalter dreh-/klappbar für TFT-Industrie- oder TV-Flach bildschirme (bis 42)		
VZ 950064	Anzeige und Schaltschrank getrennt montiert	VZ 910193	HDMI-Kabel 5 m -NETTO		
	RUCKER UND FERNBEDIENUNGEN	VZ 910179	HDMI-Kabel 15 m -NETTO		
VZ 910153	Funk-Fernbedienung TYP: RECO 1 inkl. Empfängermodul	VZ 910180 VZ 910181	HDMI-Kabel 30 m -NETTO HDMI-Splitter 4-Ports inkl. 2 m Kabel -NETTO		
VZ 910047	Fernbedienung Infrarot IFB3 Anschluss Pedalkraftmesser Akku und Ladebox	VZ 910091	DIN-A4-Tintenstrahldrucker farbig (inkl.		
VZ 990050	Pedalkraftmesser	V7.055205	Druckerkabel) -NETTO- Funk-Touchscreen TYP: FTS 2018 -NETTO-		
VP 990434	Pedalkraftmesser TYP: PFM 1000	V∠ 900∠90	TUTIN-TOUCHSCIECT TTP. FTS ZUTS INETTU-		

# BREMSPRÜFTECHNIK MBT 3000 SERIES





VZ 955296	Dockingstation als Ladestation inkl. Netzteil -NETTO FTS 2018 / C_Tablet-PC		VM 995148	Stückprüfung/Kalibrierung nach Verkehrsblatt 24/2020 LKW-Bremsprüfstand
VZ 955237	Sende-/Empfangsteil AP (Innenbereich- Accesspoint)		VM 996090	Montagekosten Funkdruckumsetzer (max. 10 Stück) pro Einheit/Ladebox
ZUSATZLEISTUNGEN		VM 996088	3	
VT 998149	Transportkosten Bremsprüfstand MBT 3000			Neuinstallation
VT 995655			VM 996177	Montagekosten Funk-Touchscreen FTS -bei Neuinstallation
VT 995068		VM 995679	Montagekosten pro Anzeigeeinheit	
		VM 996117	Vormontage Bremsprüfstand MBT 2000/3000	
VM 996116	Montagekosten Bremsprüfstand MBT 2200 LON, MBT 3200		mit 10 m Kabel	
		VM 996118	Anschluss/Justage Bremsprüfstand MBT 2000/3000 mit 10 m Kabel	