




# TRUCKLIFT

MEHR-STEMPEL-HEBEBÜHNE FÜR NUTZ-, AGRAR- UND SONDERFAHRZEUGE




Sehr hohe Betriebssicherheit durch serienmäßiges System mit zwei getrennten Hydraulikkreisläufen und zusätzlicher elektronischer Druck- bzw. Dichtigkeitsüberwachung





**FLEXIBEL  
UND INDIVIDUELL  
AUSWÄHLBARER STEM-  
PELABSTAND DURCH EINZEL-  
KASSETTEN**





Automatik-Positionsfindungs-  
Programm zum Abspeichern und  
Wiederaufrufen von verschiedenen  
Fahrzeug-Aufnahme-Positionen  
zur Zeitersparnis beim Ausrichten  
der verfahrbaren Hubeinheiten



## Wahlweise diverse, robuste Rollabdeckungssysteme mit Verfahrantrieb aus Aluminium-Profil-Segmenten mit rutschfester Oberfläche, verbunden mit Aluminiumgelenken

Extrem schmale und stabile Rollabdeckung mit bodenauflegender Aufnahmetraverse, überfahrbar mit Radlasten bis zu 4,0 t

Extrem schmale und stabile Rollabdeckung mit Parktasche für bodenebene Aufnahmetraverse zum störungsfreien Auffahren bzw. für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit, überfahrbar mit Radlasten bis zu 4,0 t

- mit hohem Bedienkomfort durch automatisches Ausfahrprogramm der Aufnahmetraverse aus der Parktasche und automatisches Rückführprogramm in die Parktasche
- mit zeitsparendem Bewegungsprogramm der Aufnahmetraverse auf geringer Höhe über dem Boden schwebend, gewährleistet sichere Abläufe auch bei schlechter Einsichtigkeit



Stabile Rollabdeckung mit bodeneben integrierter, extrem flacher Aufnahmetraverse zur Aufnahme von Low-Linern, Niederflurbussen oder Transportern, überfahrbar mit Radlasten bis zu 1,4 t



**MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG**  
Hoyen 20 | 87490 Haldenwang | Germany

Phone +49 8374 585 0  
Fax +49 8374 585 497  
Mail [sales@maha.de](mailto:sales@maha.de)

[www.maha.de](http://www.maha.de)

... in mehr als 150 Ländern weltweit