




TRUCKLIFT

PLATAFORMA ELEVADORA ENCASTRADA DE VARIAS COLUMNAS PARA VEHÍCULOS INDUSTRIALES, MAQUINARIAS AGRÍCOLAS Y VEHÍCULOS ESPECIALES



Alta seguridad de funcionamiento mediante sistema de dos circuitos hidráulicos separados y monitorización electrónica adicional de la presión y/o de la estanqueidad



**ELECCIÓN
FLEXIBLE E INDIVI-
DUAL DE LA DISTANCIA
ENTRE PISTONES MEDIANTE
CHASIS INDIVIDUALES**





Programa de determinación de posición automática para almacenar y cargar distintas posiciones de asiento de vehículos para ahorrar tiempo durante el ajuste de las unidades de elevación desplazables




Opcionalmente diversos, sistemas de cubierta de rodillos robustos con accionamiento de desplazamiento de segmentos de perfiles de aluminio con superficie antideslizante, conectados por articulaciones de aluminio

Cubierta extremadamente estrecha y estable con travesaño de alojamiento sobre suelo, transitable con cargas de rueda de hasta 4,0 t

Cubierta extremadamente estrecha y estable con hueco para travesaño de apoyo a ras de suelo para un acceso sin obstáculos y/o para vehículos con poca altura sobre el suelo, transitable con cargas de rueda de hasta 4,0 t

- Alto confort de operación mediante programa de extensión automática del travesaño de alojamiento desde el hueco y programa de devolución de la misma al mismo
- Con programa de movimiento práctico para el travesaño de alojamiento a poca altura sobre el suelo, garantiza procedimientos seguros también en caso de mala visibilidad




Cubierta robusta con travesaño de alojamiento extremadamente plano e integrado a ras del suelo para el alojamiento de Low-Liners, autobuses de plataforma baja o furgonetas, transitable con cargas de rueda de hasta 1,4 t



MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG
Hoyen 20 | 87490 Haldenwang | Germany

Phone +49 8374 585 0
Fax +49 8374 585 497
Mail sales@maha.de

www.maha.de



... en más de 150 países